

meta
LIFT
HOME ELEVATORS
TECHNOLOGY & DESIGN

meta

Your personality
in every space.

HOMELIFT IDRAULICO
HYDRAULIC HOMELIFT






Portiamo in alto le persone.

Dal 2000 ad oggi, Metalift realizza elevatori per diversi utilizzi, accomunati da un unico denominatore: la qualità, sotto tutti i punti di vista. Presenti in strutture residenziali e commerciali in oltre 70 paesi del mondo. Gli impianti Metalift sono sinonimo di innovazione, affidabilità e stile; la sintesi dell'eccellenza **Made in Italy**.

Lifting people up.

Since 2000, Metalift has been manufacturing elevators for various uses, all sharing a common denominator: quality in every aspect. Installed in homes, shops and offices in over 70 countries. Metalift elevators are the synthesis of excellence **Made in Italy**.

MADE IN ITALY



meta

250 | 400 | 500

HOMELIFT IDRAULICI
HYDRAULIC HOMELIFTS



Il tuo homelift idraulico confortevole e silenzioso.

Eleganti, silenziosi, per interni o esterni

Gli Homelift idraulici Metalift ti portano comodamente in ogni ambiente della casa. Sono disponibili in diverse versioni, da 250 kg a 500 kg di portata.

Residenziale o commerciale

L'ampia gamma delle personalizzazioni permette l'installazione degli homelift Metalift in qualsiasi ambiente.

Your comfortable, quiet hydraulic homelift.

Elegant, silent, indoor or outdoor

Metalift's hydraulic homelifts take you comfortably to every room in your home. Available in different versions, from a capacity of 250 kg to 500 kg.

Residential or commercial

Wide range of personalisations make it possible to install the Metalift system in any environment.





Performance sempre al top.

Meta 250

L'Homelift perfetto per la tua casa.

Meta 250 è l'homelift idraulico di Metalift perfetto per la tua abitazione. La sua portata raggiunge i 400 kg ed è **tra i più compatti del settore**. Le dimensioni ridotte e **l'economicità delle spese di manutenzione** permettono l'installazione in qualsiasi contesto domestico. La versione con porte automatiche raggiunge la portata di 350 kg.

The perfect Homelift for your home.

Meta 250 is Metalift's hydraulic homelift that's perfect for your home. It has a capacity of up to 400 kg and is **one of the most compact models on the market**. Its small size and **low maintenance costs** make it suitable for applications in many domestic environments. Available in a version with automatic doors up to a capacity of 350 kg.

Top performance at all times.


Meta 500

Potenza e prestazioni ai massimi livelli.

Meta 500 è l'homelift idraulico progettato per un'elevata capacità di carico. Grazie alla portata di 500 kg è la miglior soluzione in ambito **commerciale**. Fornibile in versione con porte a battenti o automatiche.

Superior power and performance.

Meta 500 is the hydraulic homelift designed for high load capacity. Thanks to its 500 kg capacity it is suitable for **commercial** use. Meta 500 is a homelift that can be supplied with swing or automatic doors.





La bellezza incontra la tecnologia.

Beauty meeting technology.



BASSI CONSUMI
LOW CONSUMPTION



MOLTEPLICI FINITURE
MULTIPLE FINISHES



INGOMBRI RIDOTTI
REDUCED SIZE



RAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE
QUICK INSTALLATION



ELEVATE PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE



SILENZIOSO E PRIVO DI VIBRAZIONI
SILENT AND VIBRATION-FREE

Progettato per funzionare a ridotto consumo energetico. Tra i primi del settore a superare la classificazione energetica classe A secondo le misurazioni previste dalle linee guida VDI 4707.

Designed to operate at low power consumption. Among the first in this sector to be awarded a better energy efficiency rating than Class A classification according to the measurements provided by the VDI 4707 guidelines.



Grazie alla connessione con Google Home / Alexa o altri dispositivi simili puoi utilizzare i comandi vocali.

Thanks to the connections with Google Home / Alexa or other similar devices you can use voice commands.

Su misura delle tue esigenze.



Non solo funzionali e tecnologicamente all'avanguardia, gli homelift Meta sono anche estremamente **personalizzabili**, su misura anche in spazi ridotti.

La vasta scelta dei colori, delle finiture, dei materiali e degli accessori, permettono di spaziare dallo stile classico a quello hi-tech. Funzionalità ed estetica diventano una cosa sola.

Tailored to your needs.

Not just practical and technologically advanced, hydraulic homelifts are also extremely **customisable**, tailored to small spaces.

The wide range of colours, finishes and materials, together with the vast array of accessories, make it possible to design interiors in styles that run from classic to hi-tech. Beauty and functionality become one.






**Bellezza in ogni
dimensione.**

La versione da 250 kg è ideale
per spazi ridotti, senza rinunciare
ad eleganza e prestazione.

**Beauty in
every size.**

Thanks to the 250 kg version,
Metalift's hydraulic homelift
can be adapted to small
spaces without sacrificing
elegance and performance.



Comfort di marcia.

Il movimento è fluido, confortevole e silenzioso.

Flowing comfort.

The movement is fluid, comfortable and silent.



Sicurezza, sempre e comunque.



L'homelift Meta oltre al sistema anti Blackout, è dotato anche di emergenza manuale che permette di uscire dalla cabina sempre in modo semplice e sicuro.

Always safe.

In addition to an anti-blackout system, Homelift Meta is also equipped with a manual emergency system that lets you leave the cabin easily and safely at all times.

Modello Modena.

Proposta in:
lamiera plasticata autoportante,
angoli, cornice celino, corrimano e
pannello pulsanti in inox satinato,
specchio, pavimento in gomma,
display e illuminazione faretti.

Composed of:
self-supporting plastic-coated sheet
metal, corners, ceiling frame, handrail
and push-button panel in satin-finish
stainless steel, mirror, rubber flooring,
display and spotlight lighting.

Modello Modena Advanced.

Proposta in:
lamiera plastificata autoportante
rinforzata, angoli maggiorati, battiscopa,
corrimano e bottoniera slim in inox
satinato, specchio, pavimento in gomma,
display e celino flat in inox con 4 faretti,
cornice tetto in lamiera plastificata

Composed of:
reinforced self-supporting plastic-coated
sheet metal, oversized corners, skirting,
handrail and slim panel in satin-finish
stainless steel, mirror, rubber flooring,
stainless steel display and flat ceiling
with 4 spotlights, plastic-coated
sheet metal roof frame.





Personalizzazioni. Customisations.



La gamma aggiornata degli accessori e finiture è disponibile sul nostro sito www.metalift.it/accessori

The up to date range of accessories and finishes is available on our website www.metalift.it/accessori



PULSANTIERE DI CABINA CABIN LOP PANEL



Venice Venice touch Aida Inox slab

PULSANTIERE DI PIANO FLOORS LOP PLATES



Aida display Venice black Venice white display TFT 4.3 Soft display Soft key

PORTE AUTOMATICHE AUTOMATIC DOORS



Metal Full glass Glass & Metal

PORTE MANUALI MANUAL DOORS




Steel glass Alluminium glass Standard Full glass

CIELINI E ILLUMINAZIONE CEILINGS AND LIGHTING



Planet Polished stainless steel with BOGO spotlights Led panel 60x60 Led bars

MANIGLIE PER PORTA DI PIANO LANDING DOOR HANDLES



M2 Standard

CORRIMANO DI CABINA CABIN HANDRAIL




Standard inox Flat inox




Materiali e colori per interni cabina. Materials and colours for cabin interiors.

Skinplate



A13 A19SMA A32PP A49PP A90GTA B1 B13 B32SMA DL81-E



F12PPS F2SMA F42PPS G1 M12 N1 N3 N4 PPS10



PPS12 PPS15 PPS17 R10 R8SME V14

Acciaio / Stainless Steel



Leather Inox dama Linen 7 Mirror Dright BA Brushed Scotch bright

Laminato Plastico / Plastic Laminate



Abet 1379 Abet 1678 Abet 1902 Abet 358 Abet 421 Abet 472 Abet 475 Abet 658

Materiali e colori per pavimenti. Cabin floors materials and colours.

Le immagini riferite a soluzioni personalizzate create specificatamente su richiesta e che non impegnano il produttore.
Images referring to customised solutions created specifically on request and not binding for the manufacturer.

Linoleum e PVC



Linoleum 2939 – L005 Linoleum 3055 – L002 Linoleum 3123 Linoleum 3866 – L001 Linoleum 3874 Linoleum L003 Linoleum L004 PVC 10232 PVC 10482



PVC 12802 PVC 3122 PVC Black dotted rubber PVC Grey dotted rubber PVC Step Blue PVC Step Light grey PVC Step Medium grey PVC Step Dark grey PVC Step Black

Granito / Granit



Granit 2402 Grey dove tail Granit 607 Polar ice Granit 671 Black star

Colori porte e strutture. Doors and structures colours.



RAL 1013 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016 RAL 7001 Stardust black Musk brown

Scopri la gamma aggiornata sul sito www.metalift.it

Explore the updated range on the website www.metalift.it



Caratteristiche. Characteristics.


	Meta 250	Meta 400	Meta 500
Portata Capacity	250-350 kg max	400 kg max	500 kg max
Velocità Speed	0,15 m / sec	0,15 m / sec	0,15 m / sec
Fossa Pit	150 mm porte manuali (115 mm su richiesta) - 200 mm porte automatiche (130 mm su richiesta). 150 mm with manual doors (115 mm if needed) - 200 mm with automatic doors (130 mm if needed).	150 mm porte manuali (115 mm su richiesta). 150 mm with manual doors (115 mm if needed).	200 mm porte automatiche (130 mm su richiesta). 200 mm (130 mm if needed).
Testata Headroom	2400 mm porte manuali (2150 mm su richiesta) - 2500 mm porte automatiche. 2400 mm with manual doors (2150 mm if needed) - 2500 mm with automatic doors.	2400 mm porte manuali (2150 mm su richiesta). 2400 mm with manual doors (2150 mm if needed).	2400 mm porte manuali (2150 mm su richiesta) - 2500 mm porte automatiche. 2400 mm with manual doors - 2500 mm with automatic doors.
Corsa Max Travel	20 mt	20 mt	12 mt
Manovra Operation	Uomo presente in cabina automatica ai piani - Automatica con porte in cabina. Hold on press in cabin and one touch from landings - Automatic with cabin doors.	Uomo presente in cabina automatica ai piani. Hold on press in cabin and one touch from landings.	Uomo presente in cabina automatica ai piani - Automatica con porte in cabina. Hold on press in cabin and one touch from landings - Automatic with cabin doors.
Alimentazione Supply	230 Volt monofase 50 Hz - 380 Volt trifase 50 Hz. 230 Volt singlephase 50 Hz - 380 Volt threephase 50 Hz.	230 Volt monofase 50 Hz - 380 Volt trifase 50 Hz. 230 Volt singlephase 50 Hz - 380 Volt threephase 50 Hz.	230 Volt monofase 50 Hz - 380 Volt trifase 50 Hz. 230 Volt singlephase 50 Hz - 380 Volt threephase 50 Hz.
Potenza Power	1,5 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw

Disegni tecnici. Technical drawings.


Contattare l'ufficio tecnico per progetti su misura.
Contact the technical department for customized projects.



Meta 250




AUTOMATIC	A	B	L	C	D
PL	800	1200	700	1250	1500
PL	900	1300	800	1400	1600
PL	1000	1400	900	1550	1700
DA1	800	1200	700	1250	1600
DA1	900	1300	800	1400	1750
DA1	1000	1400	900	1550	1850




MANUALE	A	B	L	C	D
PL	700	1000	700	1030	1100
PL	800	1200	800	1130	1300
PL	900	1300	800	1230	1400
PO	700	900	700	900	1160
PO	800	1200	800	1000	1460
DA1	700	1050	700	1030	1090
DA1	800	1200	800	1130	1240
DA2	750	1000	700	1030	1080
DA2	1200	1200	800	1450	1280

Meta 500



AUTOMATIC	A	B	L	C	D
PL	900	1300	800	1400	1600
PL	1100	1400	900	1550	1700
DA1	900	1300	800	1400	1750
DA1	1100	1400	900	1550	1860
DA2	1100	1400	900	1770	1800
DA2	1200	1200	800	1740	1550



MANUALE	A	B	L	C	D
PL	900	1300	900	1270	1400
PL	1100	1400	900	1470	1500
PL	1100	1600	900	1470	1700
PL	1000	2000	900	1370	2100
PO	900	1300	900	1100	1590
DA1	900	1300	900	1270	1340
DA1	1000	1400	900	1370	1440
DA1	1000	2000	900	1370	2040
DA2	1300	1300	900	1590	1400



Per informazioni complete su **Meta**
visita il sito www.metalift.it

For full information about **Meta**
visit www.metalift.it



METALIFT SRL

Via 4 Novembre, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena, Italy
Tel. +39 (0536) 071690
Fax +39 (0536) 071694
www.metalift.it
info@metalift.it